




POLIMALLA




POLIMALLA

Línea de mallas plásticas, extruidas y orientadas,
enfocada en mercados tales como:

- › Acuícola
- › Avícola
- › Agrícola
- › Florícola
- › Constructor
- › Ferretero

poligrup.ec





Gracias a nuestra constante innovación de tecnología podemos evaluar el desarrollo de productos que nuestros clientes necesitan desde la etapa de diseño hasta la automatización y precisión de los procesos productivos. Nuestro entorno y años de experiencia, nos permiten estar siempre en la búsqueda constante de nuevas y mejores formas de satisfacer las necesidades del consumidor.



MALLAS PRIMARIAS



MALLAS PRIMARIAS


MALLA 01

Usos:

Previene el ingreso de desechos y bacteria, como la salida de camarones o larvas a las piscinas camaroneras y tilaperas.

Facilita la alimentación en los comederos de camarones o tilapias.

Colores disponibles:



CÓDIGO DE REFERENCIA	LARGO DE ROLLO ± 0,30 (m)	ANCHO DE ROLLO ± 0,012 (m)	LARGO DEL CUADRO ± 0,45 (mm)	ANCHO DEL CUADRO ± 0,35 (mm)	PESO ± 0,50 (kg)
MALLA 01	30	1.00	2.30	1.40	8.80
MALLA 01A	30	1.20	2.30	1.65	10.50
MALLA 01M0	25	1.00	2.20	1.40	5.80





MALLAS PRIMARIAS


MALLA 03

Usos:

Previene el ingreso de desechos y bacteria, como la salida de camarones o larvas a las piscinas camaroneras y tilaperas.

Facilita la alimentación en los comederos de camarones o tilapias.

Colores disponibles:



CÓDIGO DE REFERENCIA	LARGO DE ROLLO ± 0,30 (m)	ANCHO DE ROLLO ± 0,012 (m)	LARGO DEL CUADRO ± 0,45 / 0,25 (mm)	ANCHO DEL CUADRO ± 0,35 / 0,25 (mm)	PESO ± 0,65 (kg)
MALLA 03	30	1.00	2.20	1.35	11.00
MALLA 03A	30	1.20	2.15	1.35	14.00
MALLA 03B	30	1.00	1.00	1.10	11.00

MALLAS PRIMARIAS


MALLA 08

Usos:

Previene el ingreso de desechos y bacteria, como la salida de camarones o larvas a las piscinas camaroneras y tilaperas.

Facilita la alimentación en los comederos de camarones o tilapias.

Colores disponibles:



CÓDIGO DE REFERENCIA	LARGO DE ROLLO ± 0,30 (m)	ANCHO DE ROLLO ± 0,013 (m)	LARGO DEL CUADRO ± 0,45 (mm)	ANCHO DEL CUADRO ± 0,45 (mm)	PESO ± 0,55 (kg)
MALLA 08	30	1.00	3.00	2.20	10.50
MALLA 08CA	30	1.50	4.65	3.20	14.90






MALLAS PRIMARIAS

MALLA CAFETERA

Usos:

Recolección y secado de los granos de café.

Colores disponibles:



CÓDIGO DE REFERENCIA	LARGO DE ROLLO ± 0,30 (m)	ANCHO DE ROLLO ± 0,013 (m)	LARGO DEL CUADRO ± 0,45 (mm)	ANCHO DEL CUADRO ± 0,45 (mm)	PESO ± 0,55 (kg)
MALLA CAFETERA	30	1.50	4.80	4.00	14.85





MALLAS PRIMARIAS


MALLA 10

Usos:

Proceso IQF, congelamiento de alimentos.

Previene el ingreso de desechos y bacteria, como la salida de camarones o larvas a las piscinas camaroneras y tilaperas.

Colores disponibles:



CÓDIGO DE REFERENCIA	LARGO DE ROLLO ± 0,30 (m)	ANCHO DE ROLLO ± 0,010 (m)	LARGO DEL CUADRO ± 0,45 (mm)	ANCHO DEL CUADRO ± 0,45 (mm)	PESO ± 0,50 (kg)
MALLA 10A	30	1.20	3.50	6.30	14.50
MALLA 10	30	1.00	3.50	5.40	12.00
MALLA 10CO	30	0.68	3.20	3.10	16.00



MALLAS PRIMARIAS


MALLA 15

Usos:

Proceso IQF, congelamiento de alimentos.

Previene el ingreso de desechos y bacteria, como la salida de camarones o larvas a las piscinas camaroneras y tilaperas.

Colores disponibles:



CÓDIGO DE REFERENCIA	LARGO DE ROLLO ± 0,30 (m)	ANCHO DE ROLLO ± 0,012 (m)	LARGO DEL CUADRO ± 0,60 (mm)	ANCHO DEL CUADRO ± 1,40 (mm)	PESO ± 0,65 (kg)
MALLA 15	30	1.00	8.25	5.50	12.00
MALLA 15A	30	1.20	8.25	7.00	14.00





MALLAS PRIMARIAS

PAÑO 15 CONGELAMIENTO

Usos:

Proceso IQF, su valor agregado es la venta de la malla cortada con cenefa, lista para el uso del congelamiento de alimentos.

Colores disponibles:



CÓDIGO DE REFERENCIA	LARGO DE PAÑO ± 0,30 (m)	ANCHO DE PAÑO ± 0,012 (m)	LARGO DEL CUADRO ± 0,60 (mm)	ANCHO DEL CUADRO ± 1,40 (mm)	PESO ± 0,65 (kg)
PAÑO 15 CONGELAMIENTO	0.60	0.50	8.00	5.50	0.168


MALLAS PRIMARIAS

MALLA 20

Usos:

Compuertas camaroneras, transportación de flores entre área de cosecha y post-cosecha.

Colores disponibles:



CÓDIGO DE REFERENCIA	LARGO DE ROLLO ± 0,30 (m)	ANCHO DE ROLLO ± 0,010 (m)	LARGO DEL CUADRO ± 0,90 (mm)	ANCHO DEL CUADRO ± 1,50 (mm)	PESO ± 0,50 (kg)
MALLA 20	30	1.00	12.00	9.50	9.00
MALLA 20A	30	1.20	12.00	12.00	10.80
MALLA 20FL	25	1.00	12.00	9.50	6.50






MALLAS PRIMARIAS

MALLA 20/25 RIBETEADA

Usos:

Compuertas camaroneras, transportación de flores entre área de cosecha y post-cosecha.

Colores disponibles:



CÓDIGO DE REFERENCIA	LARGO DE ROLLO ± 0,30 (m)	ANCHO DE ROLLO ± 0,010 (m)	LARGO DEL CUADRO ± 0,90 (mm)	ANCHO DEL CUADRO ± 1,50 (mm)	PESO ± 0,50 (kg)
MALLA 20 FL	1.00	1.00	12.00	9.50	0.28
MALLA 25 FL	1.00	1.00	18.00	16.00	0.28






MALLAS PRIMARIAS

MALLA 25

Usos:

Compuertas camaroneras, transportación de flores entre área de cosecha y post-cosecha, cerramiento en avicultura.

Colores disponibles:



CÓDIGO DE REFERENCIA	LARGO DE ROLLO ± 0,30 (m)	ANCHO DE ROLLO ± 0,010 (m)	LARGO DEL CUADRO ± 0,90 (mm)	ANCHO DEL CUADRO ± 1,30 (mm)	PESO ± 0,50 (kg)
MALLA 25	30	1.00	18.00	16.00	10.50
MALLA 25FL	25	1.00	18.00	16.20	7.00
MALLA 25A	30	1.20	18.00	19.20	12.60



MALLAS PRIMARIAS


MALLA 40

Usos:

Cerramiento en avicultura.

Compuertas camaroneras, transportación de flores entre área de cosecha y post-cosecha.

Colores disponibles:



CÓDIGO DE REFERENCIA	LARGO DE ROLLO ± 0,30 (m)	ANCHO DE ROLLO ± 0,010 (m)	LARGO DEL CUADRO ± 1,10 (mm)	ANCHO DEL CUADRO ± 2,20 (mm)	PESO ± 0,55 (kg)
MALLA 40	30	1.00	38.00	28.30	11.50
MALLA 40A	30	1.20	38.00	34.40	14.00


MALLAS PRIMARIAS

MALLA MOSQUITERA

Usos:

Utilizada para el sector Doméstico, ventanas y puertas, para la protección de insectos.

Colores disponibles:



LARGO DE ROLLO ± 0,30 (m)	ANCHO DE ROLLO ± 0,010 (m)	Mesh (inch) Urdimbre	Mesh (inch) Trama	PESO ± 0,22 (kg)
30	1.00	16.00	14.00	3.24
30	1.00	18.00	16.00	3.60
30	1.20	16.00	14.00	3.89
30	1.20	18.00	16.00	4.32
30	1.50	16.00	14.00	4.86
30	1.50	18.00	16.00	5.40



MALLAS CAMARONERAS



MALLAS CAMARONERAS

MALLA CAMARONERA

Usos:

Se la utiliza para jaulas, Previene el ingreso de desechos y bacteria, como la salida de camarones y larvas, filtros y piscinas camaroneras.

Colores disponibles:



LARGO DE ROLLO ± 0,30 (m)	ANCHO DE ROLLO ± 0,010 (m)	MESH ± (mm)	PESO ± 0,15 - 0,30 (kg)
30	1.00	15X14	3.84
30	2.40	15X14	7.71






MALLAS CAMARONERAS

MALLA LARVERA ROJA

Usos:

Previene el ingreso de desechos y bacteria, como la salida de camarones y larvas.

Colores disponibles:



LARGO DE ROLLO ± 0,01 (m)	ANCHO DE ROLLO ± 0,01 (m)	LARGO DEL CUADRO ± 0,07 (mm)	ANCHO DEL CUADRO ± 0,06 (mm)	PESO ± 0,50 (kg)
150	1.60	1.30	1.20	10.01

MALLAS ORIENTADAS




MALLAS ORIENTADAS

MALLA ANTIPÁJARO

Usos:

Protección contra aves en las cosechas o piscinas camaroneras y tilaperas.

Colores disponibles:



LARGO DE ROLLO ± 2.25 (m)	ANCHO DE ROLLO ± 0.015 (m)	LARGO DEL CUADRO ± 0.10 (mm)	ANCHO DEL CUADRO ± 5.50 (mm)	PESO ± 0.50 (kg)
150	1.50	21.00	21.00	7.40
300	1.50	21.00	21.00	14.90
150	1.90	21.00	21.00	9.40
300	1.90	21.00	21.00	18.80
150	1.00	21.00	21.00	5.00
300	1.00	21.00	21.00	9.90
520	2.05	40.00	40.00	21.30






MALLAS ORIENTADAS

MALLA CORRAL

Usos:

Cerramientos de criaderos de aves y animales de corral.

Colores disponibles:



LARGO DE ROLLO ± 1.50 (m)	ANCHO DE ROLLO ± 0,05 (m)	LARGO DEL CUADRO ± 0.05 (mm)	ANCHO DEL CUADRO ± 0.05 (mm)	PESO ± 0,50 (kg)
150	2.00	16.00	19.00	12.00
150	2.05	25.00	30.00	10.50

MALLAS DE SEGURIDAD






MALLAS DE SEGURIDAD

MALLA DE SEGURIDAD

Usos:

Delimitación de perímetros para llamar atención en transeúntes o conductores y evitar accidentes. Brinda seguridad en construcciones.

Colores disponibles:



LARGO DE ROLLO ± 1.00 (m)	ANCHO DE ROLLO ± 0,010 (m)	LARGO DEL CUADRO ± 0.10 (mm)	ANCHO DEL CUADRO ± 0.06 (mm)	PESO ± 0,30 (kg)
50	1.00	120.00	32.00	2.75
100	1.00	120.00	32.00	5.50



MALLA SPIDER






MALLA SPIDER

MALLA PARA ASTROMELIAS

Usos:

Mejoramiento y protección del botón floral durante el crecimiento de las flores de astromelias.

Colores disponibles:



CÓDIGO DE REFERENCIA	LARGO DE MALLA ± 0,05 (m)	ANCHO DE MALLA ± 0,02 (m)	MESH (cuadros/perímetro)	PESO ± 0,10 (kg)
MALLA 100485	120	24	50	1.54
MALLA 100485	300	24	50	3.84
MALLA 100485	350	24	50	4.48
MALLA 100485	500	24	50	6.40






**MALLA
SPIDER**

MALLA ESPARRAGOS

Usos:

Protección contra golpes y plagas de frutas o verduras como espárragos.

Colores disponibles:



LARGO DE MALLA ± 0,05 (m)	ANCHO DE MALLA ± 0,02 (m)	MESH (cuadros/perímetro)	PESO ± 0,10 (kg)
220	24	50	2.82
250	24	50	3.20






**MALLA
SPIDER**

MALLA PARA ROSAS

Usos:

Mejoramiento y protección del botón floral durante el crecimiento de las flores de rosas.

Colores disponibles:



CÓDIGO DE REFERENCIA	LARGO DE MALLA ± 0.05 (m)	ANCHO DE MALLA ± 0.01 (m)	MESH (cuadros/perímetro)	PESO ± 0.10 (kg)
MALLA 80311	115	15.00	50.00	1.05
MALLA 80311	160	15.00	50.00	1.46
MALLA 80311	95	15.00	50.00	0.87






MALLA SPIDER

MALLA PARA PROTECCIÓN DE OBJETOS

Usos:


Facilita la protección de objetos y evita rayaduras y golpes

Colores disponibles:



CÓDIGO DE REFERENCIA	LARGO DE MALLA ± 0.05 (m)	ANCHO DE MALLA ± 0.02 (m)	MESH (cuadros/perímetro)	PESO ± 0.45 - 80 (g)
MALLA 80410	385	24.00	50.00	6.00
MALLA 80410	680	24.00	50.00	10.60





POLIMALLA

ALPHA  tex






ALPHA^{tex}

Unidad de negocio enfocada a producir textiles técnicos, en fibra de vidrio y plástico, con aplicación en diversos mercados,tales como:

- › Balsa – Madera (Energía Eólica)
- › Acuicultura
- › Agricultura

poligrup.ec






Gracias a nuestra constante innovación de tecnología podemos evaluar el desarrollo de productos que nuestros clientes necesitan desde la etapa de diseño hasta la automatización y precisión de los procesos productivos. Nuestro entorno y años de experiencia, nos permiten estar siempre en la búsqueda constante de nuevas y mejores formas de satisfacer las necesidades del consumidor.

EX

ALPHA **tex**

MALLAS TEXTILES





MALLAS TEXTILES

TELAS PARA BALSA

Usos:

Se la utiliza para la Fabricación de paneles flexibles de balsa.

CÓDIGO	LARGO ± 0,10 (m)	ANCHO ± 0,03 (mm)	URDIMBRE Puntas (cm)	TRAMA Puntas (cm)	PESO (Kg)
101	4.000 a 6.000	608	7.87	3.90	145
306	4.000 a 6.000	606	4.90	2	174





MALLAS TEXTILES

MALLA ANTI-TRIPS

Usos:



Se instala como barrera en puertas, ventanas y elementos de ventilación en invernaderos ya que permiten el flujo del aire.

Evita la entrada de insectos nocivos como los trips, áfidos, mosca blanca, etc


CÓDIGO	ANCHO ± 0,10 (m)	LARGO ± 0,03 (m)	URDIMBRE Puntas (cm)	TRAMA Puntas (cm)	MESH	PESO Gr / m ²
2140	2.55	100.00	16.00	10.00	40.00	100
2150	2.55	100.00	20.00	10.00	50.00	122



ALPHA tex



LAMIDEC



Línea dedicada a la extrusión de láminas industriales y decorativas, usadas en diversas industrias.

- Termoformado
- Imprenta
- Decoración
- Trabajo en Publicidad y Señalética

poligrup.ec



Gracias a nuestra constante innovación de tecnología podemos evaluar el desarrollo de productos que nuestros clientes necesitan desde la etapa de diseño hasta la automatización y precisión de los procesos productivos. Nuestro entorno y años de experiencia, nos permiten estar siempre en la búsqueda constante de nuevas y mejores formas de satisfacer las necesidades del consumidor.



PUERTAS LABRADAS






PUERTAS LABRADAS

ARABESCO – HIELO – GAVIOTA

Usos:

Puertas de baño, división de ambientes y decoración de interiores.

Colores disponibles:



LARGO (mm) ± 2 (mm)	ANCHO (mm) ± 2 (mm)	PESO (kg) ± 1- 2 (kg)
1.600	600	3
1.600	700	3
1.600	800	3
1.600	900	3
1.600	1.000	3




PUERTAS LABRADAS

BAMBU – CUERO – PRISMA

Usos:

Puertas de baño, división de ambientes y decoración de interiores.

Colores disponibles:



LARGO (mm) ± 2 (mm)	ANCHO (mm) ± 2 (mm)	PESO (kg) ± 1- 2 (kg)
1.600	600	3
1.600	700	3
1.600	800	3
1.600	900	3
1.600	1.000	3

PUERTAS SERIGRAFIADAS






PUERTAS SERIGRAFÍA

BABY TIGER – BAMBÚ – CISNE

Usos:

Puertas de baño y decoración de interiores.

Colores disponibles:



LARGO (mm) ± 2 (mm)	ANCHO (mm) ± 2 (mm)	PESO (kg) ± 1- 2 (kg)
1.600	600	3
1.600	700	3
1.600	800	3
1.600	900	3
1.600	1.000	3




PUERTAS SERIGRAFÍA

CLEOPATRA - DELFÍN - GARZA

Usos:

Puertas de baño y decoración de interiores.

Colores disponibles:



LARGO (mm) ± 2 (mm)	ANCHO (mm) ± 2 (mm)	PESO (kg) ± 1- 2 (kg)
1.600	600	3
1.600	700	3
1.600	800	3
1.600	900	3
1.600	1.000	3






PUERTAS SERIGRAFÍA

MARIPOSA – PALMERA – PECES

Usos:

Puertas de baño y decoración de interiores.

Colores disponibles:



LARGO (mm) ± 2 (mm)	ANCHO (mm) ± 2 (mm)	PESO (kg) ± 1- 2 (kg)
1.600	600	3
1.600	700	3
1.600	800	3
1.600	900	3
1.600	1.000	3




PUERTAS SERIGRAFÍA

SIRENITA - VENUS - VELERO

Usos:

Puertas de baño y decoración de interiores.

Colores disponibles:



LARGO (mm) ± 2 (mm)	ANCHO (mm) ± 2 (mm)	PESO (kg) ± 1- 2 (kg)
1.600	600	3
1.600	700	3
1.600	800	3
1.600	900	3
1.600	1.000	3






PUERTAS SERIGRAFÍA

ATENEA - CARTUCHO - GRIEGA

Usos:

Puertas de baño y decoración de interiores.

Colores disponibles:



LARGO (mm) ± 2 (mm)	ANCHO (mm) ± 2 (mm)	PESO (kg) ± 1- 2 (kg)
1.600	600	3
1.600	700	3
1.600	800	3
1.600	900	3
1.600	1.000	3

PUERTAS SERIGRAFIADAS DE COLORES






PUERTAS SERIGRAFÍA DE COLORES

DELFIN - LOROS - PARAÍSO

Usos:

Puertas de baño y decoración de interiores.


Colores disponibles:



LARGO (mm) ± 2 (mm)	ANCHO (mm) ± 2 (mm)	PESO (kg) ± 1-2 (kg)
1.600	600	3
1.600	700	3
1.600	800	3

LÁMINAS DIFUSORAS DE LUZ






LÁMINAS DISFUSORAS DE LUZ

HIELO - PRISMA

Usos:

Permite tener una luz orientada hacia el techo o piso, además de suavizar la misma para lograr efecto decorativos

Colores disponibles:



CÓDIGO DE REFERENCIA	LARGO (mm) ± 2 (mm)	ANCHO (mm) ± 2 (mm)	PESO (kg) ± 0,03 - 0,05 (kg)
PRISMA	1.215	295	0.52
PRISMA	1.215	605	90
PRISMA	550	550	0.44
PRISMA	1.250	620	0.95
HIELO	1.215	605	1.39



LÁMINAS Y FOLIOS INDUSTRIALES





LÁMINAS Y FOLIOS INDUSTRIALES

POLIESTIRENO (PS)

POLIPROPILENO (PP)

POLIETILENO (PE)

ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS)

Usos:

Termoformado para sector alimenticio, sector de publicidad, elaboración de exhibidores, habladores, stoppers.

Colores:

Según requerimiento del cliente

FOLIO


LÁMINAS

	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ESPESOR (kg)
FOLIO	690	Según requerimiento	0,39 - 2,00
LÁMINAS	1.160	Según requerimiento	0,39 - 4,3





LAMIDEC



TERFOR




TERFOR

Unidad de negocio enfocada en termoformado de envases plásticos para utilización en productos alimenticios y de limpieza, tales como:

- › Lácteos y sus derivados
- › Helados
- › Grasas Vegetales
- › Pastas Jabones

poligrup.ec



Gracias a nuestra constante innovación de tecnología podemos evaluar el desarrollo de productos que nuestros clientes necesiten.

Los procesos decorativos para el envase tanto **impresión directa** como de **etiquetado con manga termo encogible**, permiten a los clientes proyectar una imagen de marca gracias a diseño gráfico de alta calidad y así captar la atención de los consumidores al exponerlos en los

SOBRECOPAS

* Todas las sobrecopas son compatibles
con todos los vasos de 75 mm de diámetro exterior.





SOBRECOPAS

SOBRECOPA 60 P

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina)

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,70	DIÁMETRO BASE ± 0,70	ALTURA ± 0,70	CAPACIDAD Gr
SCC60P	79,50	50,00	34,80	60

* Todas las sobrecopas son compatibles con todos los vasos de 75 mm de diámetro exterior.





SOBRECOPAS

SOBRECOPA 110 B

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina)

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,70	DIÁMETRO BASE ± 0,70	ALTURA ± 0,70	CAPACIDAD Gr
SCC110B	79,40	49,65	46,30	110

* Todas las sobrecopas son compatibles con todos los vasos de 75 mm de diámetro exterior.





SOBRECOPAS

SOBRECOPA 110 P

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina)

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,70	DIÁMETRO BASE ± 0,70	ALTURA ± 0,70	CAPACIDAD Gr
SCC110P	79,40	50,50	44,50	110

* Todas las sobrecopas son compatibles con todos los vasos de 75 mm de diámetro exterior.



VASOS

*Todos los vasos son compatibles con todas las sobrecopas





VASOS

VASO 100 P

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina)

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,70	DIÁMETRO BASE ± 0,70	ALTURA ± 0,80	CAPACIDAD Gr
VAC100P	74.80	50.20	39.70	100

*Todos los vasos son compatibles con todas las sobrecopas





VASOS

VASO 130 R

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina)

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,70	DIÁMETRO BASE ± 0,70	ALTURA ± 0,80	CAPACIDAD Gr
VAC130R	74.50	41.80	79.08	130

*Todos los vasos son compatibles con todas las sobrecopas





VASOS

VASO 145 GEL

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina)

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,70	DIÁMETRO BASE ± 0,70	ALTURA ± 0,80	CAPACIDAD Gr
VAC145GEL	74.50	46.70	66.30	145

*Todos los vasos son compatibles con todas las sobrecopas





VASOS

VASO 150 B

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina)

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,70	DIÁMETRO BASE ± 0,70	ALTURA ± 0,80	CAPACIDAD Gr
VAC150B	74.50	50.15	84.00	150

*Todos los vasos son compatibles con todas las sobrecopas





VASOS

VASO 150 R

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina)

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,70	DIÁMETRO BASE ± 0,70	ALTURA ± 0,80	CAPACIDAD Gr
VAC150R	74.50	45.30	84.00	150

*Todos los vasos son compatibles con todas las sobrecopas





VASOS

VASO 200 P

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina)

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,70	DIÁMETRO BASE ± 0,70	ALTURA ± 0,80	CAPACIDAD Gr
VAC200P	74.50	52.00	88.60	200

*Todos los vasos son compatibles con todas las sobrecopas



TARRINAS





TARRINAS

TARRINA 50 AR

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina) y productos de aseo.



CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,75	DIÁMETRO BASE ± 0,50	ALTURA ± 0,60	CAPACIDAD Gr	COMPATIBLE
TAC50AR	74.50	58.55	25.80	50	TTC100AR - SCC60P SCC110P - SCC110B

MEDIDAS TAPA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,70	TOLERANCIA / VARIACIÓN (±)	CAPACIDAD Gr
TTC100AR	76.30	0.50	100

MEDIDAS SOBRECOPAS

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,70	DIÁMETRO BASE ± 0,70	ALTURA ± 0,70	CAPACIDAD Gr
SCC60P	79,50	50,00	34,80	60
SCC100P	79,40	49,65	46,30	110
SCC110B	79,40	50,50	44,50	110



TARRINAS

TARRINA 100 AL

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina) y productos de aseo.



MEDIDAS TARRINA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,75	DIÁMETRO BASE ± 0,50	ALTURA ± 0,60	CAPACIDAD Gr	COMPATIBLE
TAC100AL	74.60	56.00	41.20	100	TTC100AL - TTC100AR SCC60P - SCC110P - SCC110B

MEDIDAS TAPA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,70	TOLERANCIA / VARIACIÓN (±)	CAPACIDAD Gr
TTC100AL	79.50	0.10	100
TTC100AR	76.30	0.50	100

MEDIDAS SOBRECOPAS

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,70	DIÁMETRO BASE ± 0,70	ALTURA ± 0,70	CAPACIDAD Gr
SCC60P	79,50	50,00	34,80	60
SCC100P	79,40	49,65	46,30	110
SCC110B	79,40	50,50	44,50	110



TARRINAS

TARRINA 200 / 240 FONDO CUADRADO

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina) y productos de aseo.

MEDIDAS TARRINA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,75	DIÁMETRO BASE ± 0,50	ALTURA ± 0,60	CAPACIDAD Gr	COMPATIBLE
TAC200 / 240 FC	99.70	48,5x48,5	54,5 / 64,00	200/400	TTC500GDL

MEDIDAS TAPA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,70	TOLERANCIA / VARIACIÓN (±)	CAPACIDAD Gr
TTC500GDL	103.25	0.60	500





TARRINAS

TARRINA RECTANGULAR 250 ST

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina) y productos de aseo.

MEDIDAS TARRINA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,75	DIÁMETRO BASE ± 0,50	ALTURA ± 0,60	CAPACIDAD Gr	COMPATIBLE
TAR250 ST	122.6 x 96.6	98.0 x 73.8	45,00	250	TTR500ST

MEDIDAS TAPA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,70	TOLERANCIA / VARIACIÓN (±)	CAPACIDAD Gr
TTR500ST	130.7 x 110.0	0.7 x 0.7	500





TARRINAS

TARRINA 250 GDL

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina) y productos de aseo.

MEDIDAS TARRINA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,75	DIÁMETRO BASE ± 0,50	ALTURA ± 0,60	CAPACIDAD Gr	COMPATIBLE
TAC250GDL	100.00	81.50	46.50	250	TTC500GDL

MEDIDAS TAPA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,70	TOLERANCIA / VARIACIÓN (±)	CAPACIDAD Gr
TTC500GDL	103.25	0.60	500





TARRINAS

TARRINA 250 LVP

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina) y productos de aseo.

MEDIDAS TARRINA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,75	DIÁMETRO BASE ± 0,50	ALTURA ± 0,60	CAPACIDAD Gr	COMPATIBLE
TAC250LVP	117.00	86.00	47.00	250	TTC500LVP

MEDIDAS TAPA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,70	TOLERANCIA / VARIACIÓN (±)	CAPACIDAD Gr
TTC500LVP	122.50	0.60	500





TARRINAS

TARRINA 500 AL

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina) y productos de aseo.

MEDIDAS TARRINA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,75	DIÁMETRO BASE ± 0,50	ALTURA ± 0,60	CAPACIDAD Gr	COMPATIBLE
TAC500AL	117.30	90.00	91.40	500	TTC500ALU

MEDIDAS TAPA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,70	TOLERANCIA / VARIACIÓN (±)	CAPACIDAD Gr
TTC500ALU	121.10	0.80	500





TARRINAS

TARRINA 500 AREQUIPE

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina) y productos de aseo.

MEDIDAS TARRINA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA $\pm 0,75$	DIÁMETRO BASE $\pm 0,50$	ALTURA $\pm 0,60$	CAPACIDAD Gr	COMPATIBLE
TAC500ARE	100.00	65.85	94.00	500	TTC500GDL

MEDIDAS TAPA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA $\pm 0,70$	TOLERANCIA / VARIACIÓN (\pm)	CAPACIDAD Gr
TTC500GDL	103.25	0.60	500





TARRINAS

TARRINA 500G FONDO CUADRADO

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina) y productos de aseo.

MEDIDAS TARRINA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,75	DIÁMETRO BASE ± 0,50	ALTURA ± 0,60	CAPACIDAD Gr	COMPATIBLE
TAC500FC	99.70	52,0x52,0	92.00	500	TTC500GDL

MEDIDAS TAPA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,70	TOLERANCIA / VARIACIÓN (±)	CAPACIDAD Gr
TTC500GDL	103.25	0.60	500





TARRINAS

TARRINA 500 GDL

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina) y productos de aseo.

MEDIDAS TARRINA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA <small>± 0,75</small>	DIÁMETRO BASE <small>± 0,50</small>	ALTURA <small>± 0,60</small>	CAPACIDAD <small>Gr</small>	COMPATIBLE
TAC500GDL	100.00	76.00	84.50	500	TTC500GDL

MEDIDAS TAPA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA <small>± 0,70</small>	TOLERANCIA / VARIACIÓN <small>(±)</small>	CAPACIDAD <small>Gr</small>
TTC500GDL	103.25	0.60	500





TARRINAS

TARRINA 500 LVP

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina) y productos de aseo.

MEDIDAS TARRINA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA $\pm 0,75$	DIÁMETRO BASE $\pm 0,50$	ALTURA $\pm 0,60$	CAPACIDAD Gr	COMPATIBLE
TAC500LVP	117.00	83.00	68.50	500	TTC500LVP

MEDIDAS TAPA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA $\pm 0,70$	TOLERANCIA / VARIACIÓN (\pm)	CAPACIDAD Gr
TTC500LVP	122.50	0.60	500





TARRINAS

TARRINA 1200 HEL

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina) y productos de aseo.

MEDIDAS TARRINA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,75	DIÁMETRO BASE ± 0,50	ALTURA ± 0,60	CAPACIDAD Gr	COMPATIBLE
TAC1200HEL	149.80	120.00	0.92	1200	TC1000HEL

MEDIDAS TAPA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,70	TOLERANCIA / VARIACIÓN (±)	CAPACIDAD Gr
TAC1200HEL	153.40	0.80	1000





TARRINAS

TARRINA 1000 LVP

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina) y productos de aseo.

MEDIDAS TARRINA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA $\pm 0,75$	DIÁMETRO BASE $\pm 0,50$	ALTURA $\pm 0,60$	CAPACIDAD Gr	COMPATIBLE
TAC1000LVP	147.15	109.00	83.00	1000	TTC1000LVP

MEDIDAS TAPA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA $\pm 0,70$	TOLERANCIA / VARIACIÓN (\pm)	CAPACIDAD Gr
TTC1000LVP	151.70	1.00	1000





TARRINAS

TARRINA 250/500 GIRASOL

Usos:

Industria alimenticia (lácteos, helados, manjar, mantequilla, gelatina) y productos de aseo.

MEDIDAS TARRINA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,75	DIÁMETRO BASE ± 0,50	ALTURA ± 0,60	CAPACIDAD Gr	COMPATIBLE
TAC250GIR	117.00	93.00	53	250	TTC500GIR
TAC500GIR	117.00	93.00	93	500	TTC500GIR

MEDIDAS TAPA

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR BOCA ± 0,70	TOLERANCIA / VARIACIÓN (±)	CAPACIDAD Gr
TTC500GIR	121.90	0.60	500





TERFOR